



**SOMMER**

[www.sommer.eu](http://www.sommer.eu)



Inteligentní pohony  
garážových vrat  
s rozsáhlou  
nabídkou  
příslušenství

**SOMMER představuje:**

Příslušenství pro pohony garážových vrat base<sup>+</sup> a pro<sup>+</sup>



”RUČNÍ OVLADAČ  
PEARL VIBE JE TEĎ  
K DOSTÁNÍ I V MÉ  
OBLÍBENÉ BARVĚ!“

Melanie Sommer  
Oddělení vzdělávání  
SOMMER Kirchheim



# Pearl Vibe

Čtyřkanálový ruční ovladač



- obousměrný systém dálkového ovládání SOMloq2
- hmatová zpětná vazba povelů dálkového ovládání prostřednictvím vibrací
- úsporný vibrační motor pro dlouhou životnost baterií
- zpětně kompatibilní se systémem Somloq Rollingcode, umožňuje tak ovládat stávající pohony a dálkové přijímače

# 4019V000 – černý/červený

# 4019V001 – černý/růžový

# 4019V003 – bílá/růžová

# 4019V021 – bílá/ušlechtilá ocel





” S RUČNÍM OVLADAČEM  
**PEARL STATUS** MŮŽU  
POHODLNĚ ZJISTIT  
STAV VRAT KLIDNĚ  
I Z OBÝVACÍHO  
POKOJE. “

Anja Höflinger

Oddělení prodeje a exportu  
SOMMER Kirchheim

# Pearl Status

## Tříkanálový ruční ovladač



- obousměrný systém dálkového ovládání SOMloq2
- pohodlná signalizace stavu vratu / stavu přijímače po stisknutí speciálního, červeně označeného tlačítka bez vizuálního kontaktu přímo z gauče nebo bytu
- hmatová zpětná vazba povelů dálkového ovládání prostřednictvím vibrací
- úsporný vibrační motor pro dlouhou životnost baterií
- zpětně kompatibilní se systémem Somloq Rollingcode, umožňuje tak ovládat stávající pohony a dálkové přijímače

#S10448-00001



„S OVLADAČEM SLIDER VIBE MÁM DÍKY VIBRACÍM OKAMŽITĚ ZPĚTNOU VAZBU VYSLANÉHO POVELU DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ.“

Jie Wei

Oddělení nákupu  
SOMMER Kirchheim



# Slider Vibe

Čtyřkanálový ruční ovladač



- obousměrný systém dálkového ovládání SOMloq2
- hmatová zpětná vazba povelů dálkového ovládání prostřednictvím vibrací
- vysoce kvalitní, moderní design s aplikací z nerezové oceli
- zasouvací funkce na ochranu před neúmyslnou aktivací
- úsporný vibrační motor pro dlouhou životnost baterií
- zpětně kompatibilní se systémem Somloq Rollingcode, umožňuje tak ovládat stávající pohony a dálkové přijímače

#S10202-00001





„DÍKY ROZŠÍŘENÍ  
PAMĚTI **MEMO** MOHU  
BEZ PROBLÉMU VYBAVIT  
DOKONCE I POHON  
TIGA.“


Stefan Wanner  
Oddělení Akademie SOMMER  
SOMMER Kirchheim

# Memo

## Rozšíření paměti

- slouží k rozšíření paměti až na 450 paměťových míst
- v případě servisu lze uložená data jednoduše aplikovat na nový vozík
- vhodné i pro podzemní garáže

# 10373





„MOJE AUTO JE JAKO MOJE DÍTĚ. DÍKY ZAŘÍZENÍ **SENSO** MÁM GARÁŽ SKVĚLE KLIMATIZOVANOU A NEMUSÍM SE BÁT REZAVĚNÍ NEBO PLÍSNĚ.“

Stefan Matzke

Oddělení produktového managementu  
SOMMER Kirchheim




# Senso

## Senzor vlhkosti

- měří teplotu a vlhkost vzduchu v garáži
- automatické pootevření vrat pro zajištění dokonalé cirkulace vzduchu
- po dosažení optimální hodnoty se vrata zavřou a riziko tvorby plísně je sníženo

# 10371





” AUTO, ELEKTROKOLO  
I SEKAČKA ...  
S PŘÍDAVNÝM  
ZÁMKEM **LOCK** JE  
MOJE GARÁŽ BEZPEČNĚ  
ZAJIŠTĚNÁ. “

Michaela Leconte


Oddělení zákaznického servisu  
SOMMER Kirchheim

# Lock

## Zajišťovací magnet

- mechanické blokování motoru v každé poloze až do síly záběru 300 kg
- vylepšení stávající ochrany proti vloupání

# 1651V000





„DÍKY VAROVNÉMU SIGNÁLU PŘI VLOUPÁNÍ JE MOJE GARÁŽ DOKONALE VYBAVENÁ. BUZZER SE STARÁ O AKUSTICKOU BEZPEČNOST.“

Lamia El Atillah


Oddělení prodeje a exportu  
SOMMER Kirchheim



# Bzučák


## Výstražný bzučák / alarm

- alarm rozpozná pokus o násilné vniknutí a vydá výstrahu hlasitým zvukovým signálem
- výstražný bzučák signalizuje zavírání vrat nebo volitelně otevření průchozích dveří akustickým signálem
- doba aktivace při otevření průchozích dveří je nastavitelná, takže lze realizovat i funkci DoorBell
- možnost nastavení předběžné výstrahy před zavřením. Předběžná výstraha je signalizována pulzujícím pípáním



#7043V000







”V GARÁŽI UŽ  
NEPOTŘEBUJI ŽÁDNOU  
LAMPU. DÍKY OSVĚTLENÍ  
**LUMI+** SI TU MŮŽU BEZ  
PROBLÉMU ČÍST.“

Sandra Clement  
Oddělení administrativy  
SOMMER Kirchheim

# Lumi+/Lumi pro+

## Přídavné LED osvětlení

- doplňkové LED osvětlení pro stropní řídicí jednotku (base+) nebo oddělenou řídicí jednotku na stěně (pro+)
- zapínání a vypínání zároveň s osvětlením na vozíku
- snadné zapínání a vypínání ručním ovladačem pomocí funkce osvětlení
- možnost nastavení doby osvětlení prostřednictvím servisního rozhraní SOMlink



# 7041V000 Lumi+

# S10205-00001 Lumi pro+



” PŘÍDAVNÉ RELAY  
UMOŽŇUJE OVLÁDAT  
OSVĚTLENÍ NA DVOŘE  
POHODLNĚ SOUČASNĚ  
S POHONEM. “

Jasmin Fiorito

Oddělení tuzemského prodeje  
SOMMER Kirchheim




# Relay

## Přídavné relé

- umožňuje ovládání osvětlení garáže nebo dvora
- zapínání a vypínání zároveň s osvětlením na vozíku
- obdrží-li pohon povel dálkového ovládání, relé se automaticky aktivuje a zapne osvětlení garáže/dvora
- snadné zapínání a vypínání ručním ovladačem pomocí funkce osvětlení
- lze použít pro indikaci stavu vrat

# 7042V000





„RÁD BYCH MĚL **SOMlink**  
PRO SVOU ŽENU!  
MOHL BYCH SI NASTAVIT  
VŠECHNO TAK, JAK BYCH  
CHTĚL (NAPŘÍKLAD SERVIS  
PO 10 000 CYKLECH).“

**Steffen Schaaf**

*Oddělení prodeje a exportu  
SOMMER Kirchheim*

# SOMlink

**Servisní rozhraní pro specializované prodejce**

- inteligentní řídicí technika
- dodatečné možnosti nastavení vlastností a parametrů (např. doby osvětlení) prostřednictvím webové aplikace zcela snadno přes chytrý telefon nebo tablet

# 7040V000





„PROSTĚ ZAPARKUJI!  
NAPROSTO BEZ  
PROBLÉMU. MŮJ **LASER**  
MĚ POHODLNĚ NAVEDE  
DO GARÁŽE!“

Bianca Knödler  
Oddělení marketingu  
SOMMER Kirchheim





# Laser

## Laser parkovací polohy

- optická pomoc pro perfektní zaparkování vozidla v garáži
- je aktivní během procesu otevírání a nastavené doby osvětlení

# 10378









” MŮJ DETEKTOR  
**MOTION** AUTOMATICKY  
ZAPNE OSVĚTLENÍ  
POHONU. MŮŽU SE  
TAK POHYBOVAT BEZ  
NEBEZPEČÍ ÚRAZU. “

Maximilian Müller  
Oddělení vzdělávání  
SOMMER Kirchheim

# Motion

## Detektor pohybu

- zaznamenává prostřednictvím pasivního infračerveného snímače neviditelné tepelné vyzařování pohybujících se těl (člověk/zvíře atd.) a reaguje na ně
- bezpečný pohyb při vstupu do garáže.  
Osvětlení pohonu (doplňkové osvětlení / Relay) se automaticky zapne a svítí po dobu 180 sekund (tovární nastavení)
- možnost nastavení doby osvětlení prostřednictvím servisního rozhraní SOMlink



#S10343-00001



” MŮJ POHON MĚ  
NENECHÁ NA HOLIČKÁCH  
ANI PŘI VÝPADKU  
PROUDU! NAPÁJENÍ  
KRÁTKODOBĚ ZAJISTÍ  
**ACCU.** “

Alessandra Incardona  
Oddělení vzdělávání  
SOMMER Kirchheim

# Accu

## Nouzové napájení

- v případě výpadku proudu krátkodobě převezme elektrické napájení pohonu na >5 cyklů vrat v průběhu 12 h

#S10523-00001



## Pearl

- # 4018V000 – černý/červený
- # 4018V001 – černý/růžový
- # 4018V003 – bílá/růžová
- # 4018V020 – bílá/ušlechtilá ocel



Čtyřkanálový ruční ovladač



## Pearl Twin (zanedlouho v nabídce)

# S10019-00001

Dvoukanálový ruční ovladač



## Držák ručního ovladače Pearl

- # 4643V000 – černý
- # 4643V001 – bílý

- držák k připevnění ručního ovladače ve vozidle nebo na stěnu
- lze použít pro všechny ruční ovladače řady Pearl



## Klip pro ruční ovladač Pearl

# S10092-00001

- klip na sluneční clonu ve vozidle
- lze použít pro všechny ruční ovladače řady Pearl



## Slider+

# S10305-00001

Čtyřkanálový ruční ovladač s výsuvným krytem



## Telecody+

# S10212-00001

Dvanáctikanálový ruční ovladač se zpětnou vazbou prostřednictvím LED



## SOMtouch

# S10447-00001 – bílé/bílé

# S10447-00002 – antracitové/bílé

Dvoukanálový dálkový ovladač na stěnu. Po stisknutí malého tlačítka získáte informaci o stavu vrat.





## Světelná závora do zárubně

# 7028V000

Světelnou závoru je možné namontovat přímo do zárubně.

Sada světelné závory do zárubně včetně 20m propojovacího kabelu

# 7028V001



## Set pro prodloužení kolejnice

# 10460V000

Délka 1 096 mm, vč. stropního zavěšení, izolátoru řetězu (vč. magnetu)





## Set pro prodloužení kolejnice

#S10868-00001


Délka 543 mm, vč. stropního  
zavěšení, izolátoru řetezu (vč. magnetu)



## Sada k zavěšení vodící kolejnice ke stropu

#1646V000


Pro kolejnici MS 1,25 mm; vč. upevňovacího materiálu



## Doplňěk ke stropnímu zavěšení

#S10178-00001


Při použití úhelníku k upevnění na strop  
širšího než 18mm.



## Sada kování pro vratové křídlo

#1650V000


Vč. šroubů, čepů, jednoduché konzoly na vratové křídlo



## Sada kování pro vratové křídlo

#S10201-00001


Vč. šroubů, čepů, kompletní konzoly na vratové křídlo



## Sada kování pro vratové křídlo

#S10228-00001


Vč. šroubů, čepů  
typ H



## Sada kování pro nízké nadpraží

#7044V000

Vč. zásuvného adaptéru pro gar. pohon vzadu



## Kování pro rámy vrat

#S10355-00001


Napojení příčného nosníku stropního zavěšení



## Conex

#S10807-00001

Deska umožňuje nastavit provozní režim definovaného otevírání/definovaného zavírání kabelem připojeným ovladačem, např. tlačítkem.



## Output OC

#S10854-00001

Deska umožňuje vysílat stav vrat přes výstup "open collector" do domovního automatizačního systému. Nástrčná na místo relé.



## Vnitřní nástěnné tlačítko Wallstation AP

#S10834-00001

- vysílá povely k otevření/zastavení/zavření
  - zapíná / vypíná osvětlení  
(osvětlení pohonu/Lumi/Relay)
  - funkce blokování dálkového ovládání,  
externího tlačítka, větrání
-

Další firmy skupiny SOMMER:



[www.groke.de](http://www.groke.de)



[www.doco-international.com](http://www.doco-international.com)



[www.aperto-torantriebe.de](http://www.aperto-torantriebe.de)



**SOMMER ANTRIEBS- UND FUNKTECHNIK GMBH**

HANS-BÖCKLER-STR. 21-27 | D-73230 KIRCHHEIM/TECK  
INFOLINKA +49 (0)70 21/80 01-0 | FAX +49 (0)70 21/80 01-100  
INFO@SOMMER.EU | WWW.SOMMER.EU

**ZASTOUPENÍ V ČR**

TRIDO S.R.O. | NA BRANKÁCH 3 | CZ-678 01 BLANSKO  
INFOLINKA 800 800 874 | WWW.TRIDO.CZ